

家族コール3 スマート

テクノスジャパン

同一建物内の介護者さまへ最新の受信器で知らせます

家族コール3 新機能

テスト送信機能

電波の確認がひとりでできます



履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます



防滴



置くだけ充電



共通セット品

コンソール

HTHK-1



センサーと接続する
送信器です

●サイズ：100×62×25mm

多機能受信器 スマートK HRSMK-1



メロディと振動で
知らせます

通達距離
約80m
(見通し)

●サイズ：53×86×14mm

家族コール3A スマート

ベッドからの「離床」を報知



抗菌
防滴

セット内容

- 床センサー
- スマートK
- コンソール

床センサーK

MSK-1



- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 生活防水！清拭可能！

家族コール3B スマート

ベッドからの「起き上がり」を報知



抗菌
防滴

セット内容

- ベッドセンサーK
- スマートK
- コンソール

ベッドセンサーK

BSDK-1



- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C スマート

「離床」や「徘徊」を報知



超音波
赤外線

セット内容

- 超音波・赤外線センサーK
- スマートK
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK

UISK-1



- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D スマート

ドアや窓を開くと報知



セット内容

- ドアスイッチK
- スマートK
- コンソール

ドアスイッチK

DRS1-K



- サイズ：①50×12×12mm
- ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK	00318-000150	11-1000-1				
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	ベッドセンサーK	00318-000151	11-1010-1				
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000152	11-1020-1				
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	ドアスイッチK	00318-000153	11-1030-1				


リピーターK(中継器) HPHK-1

テクノスジャパン

●通達距離の延長に



●電波の届きにくいフロア間の受信に



電波が届きにくいときにリピーターKを設置することにより、家族コールの利用範囲が広がります。

サイズ(突起部除く)	重量	材質
65×130×25mm	約170g	ABS樹脂
●色/グレー	●周波数/429MHz帯の1波	
●電源/AC100V(ACアダプタ付)	●送信出力/10mW 特定小電力	
●エリア・グループ設定可能	●通達距離/約80~100m	
	●アンテナ/ロッドアンテナ	

- 電波通達距離を約80~100m(見通し)延長
- 複数台使用も可能
- ペアリング機能で家族コール3にも対応！


TAIS	00318-000165	商品番号	11-1040-1
月極	1割	2割	3割

家族コール2 ポケットタイプ

テクノスジャパン

在庫限り

同一建物内の介護者さまへポケット受信器で知らせます



共通セット品

コンソール10 HTH10-100K

センサーと接続する送信器です

- サイズ/112×67×28mm(突起部除く)
- 取付しやすい専用フック付き!
- 差し込んで電源ON! すぐに使える!
- *Cタイプ以外に付属します

ポケット受信器 HRP80-80J


メロディと振動で知らせます

- サイズ/93×53×12mm
- 持ち運べるポケットサイズ!
- 名前の表示が可能!
- *すべてのタイプに付属します

通達距離
約80m
(見直し)

家族コール2A ポケットタイプ

ベッドからの「離床」を報知




- セット内容
- 床センサー
 - ポケット受信器
 - コンソール10

床センサー MS1000K

- サイズ: 1000×500×4mm
- 折り畳みができて収納かんたん!
- 生活防水! 清拭可能!

家族コール2B ポケットタイプ

ベッドからの「起き上がり」を報知




- セット内容
- ベッドセンサー
 - ポケット受信器
 - コンソール10

ベッドセンサー BPS8025K

- サイズ: 800×250×10mm
- 背中に敷いて使うセンサー!
- 折り畳みができて収納かんたん!

家族コール2C ポケットタイプ

「離床」や「徘徊」を報知




- セット内容
- ハイパー・赤外線センサーK
 - ポケット受信器
 - 自在クランプ

ハイパー・赤外線センサーK IBS180HK2

- サイズ: 110×70×35mm
- 非接触で知らせるセンサー!
- コードがなくて設置がらくらく!

家族コール2D ポケットタイプ

ドアや窓を開くと報知



- セット内容
- ドアスイッチK
 - ポケット受信器
 - コンソール10

ドアスイッチK DRS1-K


- サイズ: ①50×12×12mm
- ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる!
- 居室外に設置し見守れる!

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール2A ポケットタイプ	HKP-2A	床センサー	00318-000058	11-1050-1				
家族コール2B ポケットタイプ	HKP-2B	ベッドセンサー	00318-000059	11-1060-1				
家族コール2C ポケットタイプ	HKP-2C	ハイパー・赤外線センサーK	00318-000060	11-1070-1				
家族コール2D ポケットタイプ	HKP-2D	ドアスイッチK	00318-000082	11-1080-1				

ケアロボコール

テクノスジャパン

離床行動などを感知して離れた場所にいる家族の携帯やスマホへ画像情報ありのメールで知らせます



共通セット品 ケアロボ2 TTCR2

センサー作動時の利用者の状況を撮影



- サイズ/300×200×260mm
- 材質/ABS樹脂、フェルト
- 電源/ACアダプタ
- 赤外線カメラ内蔵


通信料金

月額定額1,200円(税別)

- メールアドレスは5件まで登録可能
- 写真付メールでお知らせ
- Wifiなどの通信設備や設置工事が不要

ケアロボコール2A HKC-2A

最もポピュラーで使い方が簡単
ベッドからの「離床」を報知




コードレス・マットスイッチ MS1200RF

- サイズ/1200×500×4mm
- 重量/約1800g
- 材質/PVC
- 電池付無線送信器内蔵

- セット内容
- ケアロボ2
 - コードレス・マットスイッチ

ケアロボコール2C HKC-2C

超音波と赤外線で「離床・徘徊行動」を報知



コードレス超音波・赤外線センサー UIS200

- サイズ/110×70×35mm
- 重量/約150g
- 電源/アルカリ電池(006P)またはACアダプタ
- 取付/「固定スタンド」で床に、オプションの「自在クランプ」でパイプや板などに取付可能
- 無線送信器内蔵

- セット内容
- ケアロボ2
 - コードレス超音波・赤外線センサー

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ケアロボコール2A	HKC-2A	コードレス・マットスイッチ	00318-000071	11-1090-1				
ケアロボコール2C	HKC-2C	コードレス超音波・赤外線センサー	00318-000073	11-1091-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-21
床ずれ防止用具 P22-27
体位変換器 P28-29
歩行補助杖 P30-31
歩行者 P32-39
手すり P40-51
車いす・付属品 P52-73
スロープ P74-77
移動用リフト P78-84
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

ライトシリーズ かんたんモデル

ハカルプラス

CARE ai 離床検知システム

在宅向けモデル

使い方が簡単で、老老介護でも安心



ペンダント CI-LP1

生活防水

充電長持ち

- わかりやすいボタンで簡単操作
- グループを合わせるだけの簡単操作
- センサー10台まで増設可能
- 停止ボタン2個(5分停止・ずっと停止)
- 一人でも手軽に電波チェックOK
- センサー電池切れお知らせ機能

+ 超音波センサー

超音波で動きを検知！離床や徘徊をさりげなく見守ります



超音波センサー CI-LU1

コードレス



検知範囲は6段階から変更できます
選べるセンサー取付金具

+ ふむふむセンサー

踏むと検知する床マットセンサー



接続



ふむふむアダプター

ふむふむセンサー CI-U5

コードレス

耐久500kg

厚さ2mm

三つ折収納可能

生活防水・抗菌

サイズ	重量	材質	備考
超音波センサー／幅130×奥行93×高さ39mm 送信機／幅100×奥行35×高さ67mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm ふむふむセンサー／幅1200×高さ500×厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむアダプター／幅50×高さ74×奥行13.6mm	超音波センサー／225g 送信機／160g ペンダント／60g ふむふむセンサー／1350g ふむふむアダプター／30g	ふむふむセンサー／ターポリン ふむふむアダプター／ABS樹脂 他／ABS樹脂難燃性V0	ライトシリーズ かんたんモデル 送信機は1台に対して超音波センサーまたはふむふむアダプターを最大1台接続可能 10グループ対応(1グループで送信機+センサーを10台まで増設可) ふむふむセンサー 電源／3Vボタン電池×1個 耐水防塵(IP44) 生活防水・抗菌仕様 ふむふむアダプター 接続機器／かんたんモデル: 送信機(CI-LT1) つながるモデル: 子機(CI-S4H) 電源／各接続機器より電源供給 超音波センサー 電源／単3アルカリ電池×4本
●セット内容・価格は89ページを参照			●図中の無線通信距離は見通しの距離

スタンダードシリーズ つながるモデル

ハカルプラス

CARE ai 離床検知システム

施設向けモデル

独自のハイブリッド通信で
最長250m先まで通知を届けます



親機 CI-M1H-P

ハイブリッド通信

+ 超音波センサー

超音波で動きを検知！
離床や徘徊をさりげなく見守ります



子機 CI-S4H

LANケーブル



超音波センサー CI-U1

電池不要



取付金具はかんたんモデルの超音波センサーと同様、4種類

+ ふむふむセンサー

踏むと検知する床マットセンサー



子機 CI-S4H



接続



ふむふむアダプター



ふむふむセンサー CI-U5

サイズ	重量	材質	備考
親機／幅172×奥行111×高さ97mm 子機／幅70×奥行48×高さ115mm 超音波センサー／幅125×奥行82×高さ37mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm	親機／425g 子機／210g 超音波センサー／130g ペンダント／60g	ABS樹脂難燃性V0	超音波センサーは検知範囲を3段階から変更可能 4グループ対応(1グループで子機+センサーを20台まで増設可)
●受信機は置き型・携帯型を併用可能 ●センサー20台まで一括受信OK ●通知履歴など便利機能5種搭載 ●通知メロディ12曲 ●一人でも手軽に電波チェックOK ●受信連携機能でパッチングを防止			●図中の無線通信距離は見通しの距離

サイズ	重量	材質	備考
親機／幅172×奥行111×高さ97mm 子機／幅70×奥行48×高さ115mm 超音波センサー／幅125×奥行82×高さ37mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm	親機／425g 子機／210g 超音波センサー／130g ペンダント／60g	ABS樹脂難燃性V0	超音波センサーは検知範囲を3段階から変更可能 4グループ対応(1グループで子機+センサーを20台まで増設可)

●セット内容・価格は89ページを参照 ●ふむふむセンサー・ふむふむアダプターのサイズや重量などの仕様については上記ライトシリーズ かんたんモデルを参照してください ●図中の無線通信距離は見通しの距離

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

● ライトシリーズ かんたんモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1	Ci-LU1			01398-000023	11-3000-1				
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサー増設セット		Ci-LT1	Ci-LU1			01398-000030	11-3001-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000037	11-3003-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサー増設セット		Ci-LT1		Ci-U5	Ci-U5A	01398-000038	11-3004-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ペンダント	Ci-LP1					01398-000031	11-3002-1				



● スタンダードシリーズ つながるモデル

品名	セット内容					TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スタンダードシリーズ つながるモデル 超音波センサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H	Ci-U1		01398-000013	11-3010-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル 超音波センサー増設セット			Ci-S4H	Ci-U1		01398-000011	11-3012-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ふむふむセンサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H		Ci-U5 Ci-U5A	01398-000035	11-3015-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ふむふむセンサー増設セット			Ci-S4H		Ci-U5 Ci-U5A	01398-000036	11-3016-1				
スタンダードシリーズ つながるモデル ペンダント	Ci-P2					01398-000012	11-3013-1				



bio next 人感センサーなしタイプ BSR031NHL

バイオシルパー

寝具の下にセンサー本体を設置、無線で離床を感知すると離れた場所にある受信機がアラームを発し、離床をお知らせします。人感センサーなしのシンプルなセットです。

bio next 中継機セット(人感センサーなし)
BSR0311S2HL
TAIS:01332-000023

● センサーマット 防滴

マットレスの下に設置するだけの高性能センサー
ご利用者さまは違和感を感じません
センサーは防滴仕様です



サイズ
センサーマット/幅800×奥行140×高さ10~30mm 受信機/幅58×奥行116×高さ17mm
重量
センサーマット/350g 受信機/80g
備考
●ACアダプター付属(写真右) ●無線到達見通し距離:100m



● ポータブル受信機

持ち運びに便利なポケットサイズの受信機が音と光でお知らせします
1台で最大9名までの見守りが可能です



bio next 中継機 BSR03RP

バイオシルパー

bio nextの受信機タイプのもと併用します。中継機を使用することで、より広範囲にアラームでお知らせが可能です。



仕様
サイズ/幅116×奥行58×高さ17mm 重量/80g 材質/ABS樹脂 ●ACアダプター付属 ●無線到達見通し距離:100m

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
bio next 人感センサーなしタイプ	BSR031NHL	01332-000012	11-9010-1				
bio next 中継機	BSR03RP	01332-000039	11-9011-1				