手すりガイド

手すりは、体重を支えてバランスを保持することを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢 変換の時に握ったり、手や腕をのせて使用します。そのため、寝返り、起き上がり、座位保持、歩 行などの場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。



突っ張り棒型手すり















ベスポジ-e (P41~)

バディー (P44~)

天井と床を利用して取り付ける手すりです。立ち座りの際につかまれるような支えとして使います。オプション品の横手すりを使ってH型 に組み、部屋内や廊下などのさまざまなところへ動線を作り、歩行する際の補助としても使用されます。商品によってはベランダや玄関 ポーチなどで使用できるように耐水機能を備えたものもあります。

床置き型手すり









ベッド、椅子やソファー、床や布 団からの立ち上がり動作の補 助を目的とする手すりです。土 台部分の重みで手すりは垂直 方向に安定します。

ルーツ (P45)

ベストサポート手すり(P46) たちあっぷ (P48)

玄関・ポーチ用手すり



あがりかまち用 たちあっぷ (P48)



玄関用ベストサポート手すり (P47)



ベストサポート手すり 微笑の秋桜 (P47)



スムーディ(P50)

玄関のあがりかまちやポーチ などにおける段差の乗り越え や動線確保のために使用され る手すりです。特に屋外向けの ものはさびにくい素材が使用 される場合があります。

トイレ用手すり



SA手すり(P51)



洋式トイレ用 ベストサポート 手すり(P51)



洋式トイレ用 スライド手すり フレーム(P51) (P51)



洋式トイレ用



ポータブルトイレ用 フレームささえ(P51)

便座の周囲に設置して移乗や 立ち上がり、方向転換、下衣の 上げ下げなどの動作をサポー トします。ポータブルトイレ用 のものもあります。

ベスポジ-e

DIPPERホクメイ

ベスポジ-eは天井と床を利用して取り付ける手すりで 立ち座りから歩行動作まで快適な生活を支えます。



基本セット(丸型天井ベース) BPE-100-11

ベスポジ-eの基本となる軽量・コンパクトな本体ポールです。多様なオプションに より介護者さまごとの状況に合わせたセットを組むことができます。

TAIS	00254-000052	商品番号	07-2000-1	
サイズ/手すりi	直径:φ45mm、ベース値	直径:φ200mm 重量	∄∕4.3kg	
月 極	1 割	2	3割	

基本セット(T型天井ベース) BPE-100-10

和室天井構造向けの基本セットです。

TAIS	00254-000051	商品番号 07-20	JU I - I
サイズ/手すり直	亘径:φ45mm、ベースサイズ:6	500mm×120mm 重	量/4.9kg
月 極	1 割	2 割	3割

基本セット(丸型天井ベース耐水) BPE-100-81

基本セット(丸型天井ベース)の耐水仕様です。通常の下部ベースの代わりに雨への耐 性がある耐水ベースを備えています。ただし、浴室での使用はできません。

TAIS	00254-000053	商品番号	07-2002-1
サイズ/手すりi	直径:φ45mm、ベー	-ス直径:φ200mm 重量	/4.4kg
月 極	1	2	3 割

ベスポジ-e オプション

ウェーブ型手すり BPE-300-10

握りやすく滑りにくいグリップ部がウェーブ状の手すりです。 立ち座りや段差の昇降などの動きをサポートします。

00254-000130 07-2010-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-11 T型天井ベースセット BPE-S30-10 TAIS:00254-000122 TAIS:00254-000121

TAIS:00254-000125




り、余裕を持ってつかむことができます。 00254-000133 07-2020-1

手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-41 T型天井ベースセット BPE-S30-40 TAIS:00254-000135 TAIS:00254-000134

ウェーブ型手すりロング BPE-300-40

ウェーブ型手すりのロングタイプです。60cmの長さがあ



極極








角型手すり BPE-300-30

縦、横、両手で支持できる縦向き、上から押さえ込 んで使える横向きに組替可能な手すりです。

00254-000132 商品番号 07-2030-1

手すり部素材:木集成材 丸型天井ベースセット BPF-S30-31

TAIS:00254-000126



00254-000131 07-2040-1

円型手すり BPE-300-20



手すり部素材:木集成材

丸型天井ベースセット BPE-S30-21 T型天井ベースセット BPF-S30-20 TAIS:00254-000124 TAIS:00254-000123

立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効な手すりです。

肘置き手すり BPE-200-20


前腕部で支持することで立ち座りや姿勢保持を サポートします。

00254-000128 商品番号 07-2050-1

アーム部素材:合皮・クッション材

TAIS:00254-000078


丸型天井ベースセット BPE-S20-21



グリップアーム-e 5P斜 BPE-300-50

耐水タイプなのでベランダや玄関ポーチなどに設置できます。 手すりのグリップ部分に握りやすいように角度がついています。

00254-000142 商品番号 07-2060-1



丸型天井ベースセット BPE-S30-51 丸型天井ベースセット耐水 BPE-S80-51 TAIS:00254-000137 TAIS:00254-000146



54.8cm

レール手すり BPE-300-80

DIPPERホクメイ

寄りかかる縦仕様と押さえて支持する横仕様に組替可能な連結手すり

●縦仕様・・・レール手すりとして 腰・体幹を当て、体の動揺を抑える面手すり として、歩行の安定化を促せます。



●横仕様・・・プッシュ手すりとして 手のひらや前腕部などの上体を支持したり、立 ち座りの際の引き込みによる力の逃し方が可



T型天井ベースセット BPE-H70-120



_								
1	AIS	00254-000342		商品都	号	07-2070-	1	
幅120	00×奥行1	37×高さ177mm	樹脂語	部:ナイロン	手すり	J部:集成材	表面:木目	調樹脂
	t	ナイズ				材 質		
	TAIS:002	254-000344		TAIS:002	54-00	0343		
					–			

玄関アーム レギュラー ENT-180-30

DIPPERホクメイ

基本セットに組み合わせて玄関など段差昇降をサポート



TAIS	00254-000159	商品番号 07-	2080-1
月 極	1 割	2 割	3割

ベスポジ-e 手すりセット

丸型天井ベースセット BPE-H71-120

システム伸縮手すり曲げセット 手すりの長さが無段階に伸縮するベスポジ-eの連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-40-609	60cm~90cm (芯々70~100cm)	00254-000171	07-2500-1				
0.01	SBR-40-912	90cm~120cm (芯々100~130cm)	00254-000172	07-2501-1				

H型伸縮手すり曲げセット システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ



H型伸縮手すり曲げセット(耐水) システム伸縮手すり曲げセット(×1)と丸型天井ベース耐水仕様の基本セット(×2)との組み合わせ

	T TT	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
		BPE-H91-609	八土	60cm~ 90cm	00254-000187	07-2514-1				
		BPE-H91-912	天井ベース 耐水	90cm~ 120cm	00254-000188	07-2515-1				

ト型伸縮手すり曲げセット システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

7		品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	T	BPE-J41-609	丸型 天井ベース	60cm~ 90cm	00254-000195	07-2520-1				
		BPE-J41-912		90cm~ 120cm	00254-000196	07-2521-1				
		BPE-J40-609	T型 天井ベース	60cm~ 90cm	00254-000193	07-2522-1				
丸型天井	▼ T型天井	BPE-J40-912		90cm~ 120cm	00254-000194	07-2523-1				

ベスポジ-e 手すりセット

システム木手すり跳ね上げセット

斜めに持ち上げるだけで手すりが跳ね上がるため、扉間などに開口を作るのに便利なベスポジ-eの連結手すりです

_	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
-0	SBR-70-060	60cm(芯々70cm)	00254-000115	07-2530-1				
	SBR-70-090	90cm(芯々100cm)	00254-000064	07-2531-1				
	SBR-70-120	120cm(芯々130cm)	00254-000119	07-2532-1				

H型木手すり跳ね上げセット システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

4	7 7	>	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
			BPE-H31-060	丸型 天井ベース	60cm	00254-000099	07-2540-1				
	Í Í	T型天井	BPE-H31-090		90cm	00254-000056	07-2541-1				
			BPE-H31-120		120cm	00254-000107	07-2542-1				
			BPE-H30-060		60cm	00254-000083	07-2543-1				
			BPE-H30-090	T型 天井ベース	90cm	00254-000069	07-2544-1				
	丸型天井		BPE-H30-120		120cm	00254-000091	07-2545-1				

ト型木手すり跳ね上げセット システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

	品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
Y	BPE-J71-060		60cm	00254-000103	07-2550-1				
T	BPE-J71-090	丸型 天井ベース	90cm	00254-000060	07-2551-1				
	BPE-J71-120		120cm	00254-000111	07-2552-1				
-/-	BPE-J70-060		60cm	00254-000087	07-2553-1				
	BPE-J70-090	T型 天井ベース	90cm	00254-000073	07-2554-1				
→ 九型天井 T型天井	BPE-J70-120		120cm	00254-000095	07-2555-1				

システム木手すり曲げセット

階段やあがりかまちなどの段差には<縦>の傾斜、廊下の曲がり角などには<横>の傾斜(曲げ)を作るためのベスポジ-eの連結手すりです

AG	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-20-060	60cm(芯々70cm)	00254-000114	07-2560-1				
	SBR-20-090	90cm(芯々100cm)	00254-000063	07-2561-1				
The state of the s	SBR-20-120	120cm(芯々130cm)	00254-000118	07-2562-1				

H型木手すり曲げセット システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ



ト型木手すり曲げセット システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

1	T		品番	基本セットタイプ	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
			BPE-J21-060		60cm	00254-000102	07-2580-1				
	1 -		BPE-J21-090	丸型 天井ベース	90cm	00254-000059	07-2581-1				
			BPE-J21-120		120cm	00254-000110	07-2582-1				
			BPE-J20-060		60cm	00254-000086	07-2583-1				
			BPE-J20-090	T型 天井ベース	90cm	00254-000072	07-2584-1				
	丸型天井	▲ T型天井	BPE-J20-120		120cm	00254-000094	07-2585-1				

モルテン

サポートが必要な生活動作や場面に合わせて手すりを中心とした自由な空間がつくれます



手すりを天井まで伸ば してクランプレバーを

閉じるだけの簡単設置 対応天井の高さ

> 日常生活で使用するさまざま な手すりの一般的な使い方か らバランスを考えられた太さ (φ)と形のグリップ グリップ直径: φ36.5mm

天井と床で突っ張らせて固定 するので、単体での使用のほ か、複数本を連結しても抜群の 安定感を発揮します。

設置場所に合わせて3種類の天井ストッパーが選べます



十字型ストッパー 天井への負担が少なく、梁を確実

にとらえて安定感抜群の設置がで きる標準ストッパーです。

重量:7.1kg



Ⅰ型ストッパー

壁際の設置に適しています。必ず 梁の場所に設置してください。

重量:6.6kg



丸型ストッパーS

部屋の隅の設置に適しています。 必ず梁の場所に設置してください。

重量:5.7kg



材質

主材:スチールパイプ 表面:木目調樹脂 グリップカバー:オレフィン系エラストマー

使用サイズ:1900~2800mm 収納サイズ:1810mm

浴室など、水気のある場所 や屋外では使用できません

195m	im	グリップカバー:オレフィン系エラストマー 収納サイズ:1810mm						
商品名	仕様	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	十字型ストッパー仕様	MNTCM	00054-000054	07-5000-1				
バディー	I型ストッパー仕様	MNTCMIS	00054-000054	07-5001-1				
	丸型ストッパーS仕様	MNTCMRCS	00054-000054	07-5002-1				

クロスバー

モルテン

バディーをクロスバーで連結することにより、廊下などの長い距離の歩行をサポート

段差ができない クロスバー取り付けブラケット 連結部 MNTCM03TB モルテン クロスバーとルーツ シリーズを連結する 場合にクロスバー取 固定式 跳ね上げ式 り付けブラケットを ご利用ください。 材質 ナイロン樹脂

サイドバー MNTCM01LB

モルテン

バディーに取り付けることで、立ち座りなどを





材質 ポリプロピレン

直径 40×28mm(楕円)


重 量 0.65kg

商品名	タイプ	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
		MNTCM03BE006	直径:ø35× 長さ600mm	00054-000338	07-5010-1				
	固定式セット	MNTCM03BE009	直径:ø35× 長さ900mm	00054-000339	07-5011-1				
クロスバー		MNTCM03BE012	直径:ø35× 長さ1200mm	00054-000340	07-5012-1				
JUXN		MNTCM02BE006	直径:ø35× 長さ600mm	00054-000332	07-5020-1				
	跳ね上げ式 セット	MNTCM02BE009	直径:ø35× 長さ900mm	00054-000333	07-5021-1				
		MNTCM02BE012	直径:ø35× 長さ1200mm	00054-000334	07-5022-1				
クロスバー取	り付けブラケット	MNTCM03TB	_	00054-000228	07-5030-1				
サイドバー		MNTCM01LB	幅260× 高さ195mm	00054-000055	07-5040-1				

L型サイドバー

モルテン

バディーに取り付けることで、玄関で靴を履くときなどの 立ち座りやベランダでの歩行をサポート





L型サイドバー90 MNTCM06

TAIS	00054-000065	商品番号	07-5050-1	
サイズ/直径φ35	5 全長760×全高750m	nm 重量/3.1kg		
月 極	1 割	2 割	3割	

L型サイドバー45 MNTCM07

TAIS	00054-000066	商品番号	07-5051-1	
サイズ/直径φ35	5 全長760×全高1000mm	重量/3.5kg		
月 極	1 割	2 割	3割	

主材:スチールパイプ ベース部:スチール 表面:軟質樹脂

ルーツ サイドタイプ MNTPLBR

モルテン

ベッドや布団での離床、立ち座り、立ったままの 姿勢保持などをサポート





ルーツ センタータイプ MNTPSBR

モルテン

ソファや椅子での立ち座りをサポート



高さ調整範囲:700·750·800mm(3段階調整) ベースフレームサイズ/幅500×長さ600mm



TAIS	00054-000117	商品番号	07-5510-1
月 極	1 割	2 割	3割

ルーツ コーナータイプ MNTPCRBR

モルテン

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレ などへの移乗をサポート

高さ調整範囲:700·750·800mm(3段階調整)

TAIS 00054-000116

ベースフレームサイズ/幅500×長さ1050mm





	サイズ 0・750・800mm(3段階調整) イズ/幅500×長さ1050mm		1
TAIS	00054-000132	商品番号	07-5520-1

商品番号 07-5500-1

ベースフレームサ	イズ/幅500×長さ1050mm		
TAIS	00054-000132	商品番号	07-5520-1
月 極	1 割	2割	3

ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR

短い距離の歩行をサポート







TAIS	00054-000133	商品番号	07-5530-1
月 極	1 割	2	3割

ルーツ スモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2

狭いスペースでの立つ・座るの 動作をサポート





	_		
	サイズ		
	0・650・700mm(3段階調整) イズ/幅460×長さ660mm		
TAIS	00054-000217	商品番号	07-5540-1
月 極	1	2 割	3割

平行棒 P-2 No.602





高さ調整範囲:740~880mm(無段階調整) 長さ調整範囲:1520~2320mm(5段階調整) 使用幅:320~680mm(無段階調整)

ベースフレームサイズ/幅165×長さ760mm

TAIS	00095-000021	商品番号	07-9040-1
	1 割	2	3割

スタンディ PN-L80401 パナソニック エイジフリー 折りたたみ可能な面手すり 面だから安定して立ち上がりをサポート



手すり位置はベースの縦・横・中央



●最大使用者体重/100kg 重 量









ベース:幅630×奥行780×厚さ11mm 手すり:高さ700~850mm (30mmピッチ5段階)×幅450mm 面高さ:350~500mm(手すり高さと連動)

ベース・手すり・フレーム:スチール ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂

平面部:ポリエチレン 手すり被膜部:エラストマー カーペット:合成繊維

TAIS OL	1980-000315	商品番号	07-6010-1
月 極	1 割	2割	3割

ベストサポート手すり1 625-010



ベストサポート手すり2 625-020



ベストサポート手すり3 625-030



			TAIS	01235-000086	
			商品番号	07-7020-1	
月極	1	2		3	



ベストサポート手すり5 625-050



ベストサポート手すり用固定具 620-050



ベストサポート手すり用固定具は「ベストサ ポート手すり」をベッドで使用する際の安定 度の向上を図る商品です。

床からベッドサイドフレーム底面までの高さ 33~292mm範囲でご使用になれます。

ベストサポート手すり1 固定具付 TAIS:01235-000025

ベストサポート手すり2 固定具付 TAIS:01235-000026

ベストサポート手すり3 固定具付 TAIS:01235-000087

ベストサポート手すり5 固定具付 TAIS:01235-000091

りイン 固定具本体:54×		里 里 約323g×2	アルミ合金()	-	
TAIS	01235-000	202	商品番号	07-7	130-1
月 極	1割		2割		3割


玄関用ベストサポート手すり


シコク

玄関のあがりかまちの昇降を補助する手すり









●段差の小さいステンレス製ベースプレート

床からの段差を最小限の高さにし、 つまずきにくい構造で安心して使 用できます。



●安心して身体を預けられる手すり

手すりは楕円状で握りやすく、熱くなりすぎず冷たくなり すぎない素材を使用しており、また手すり両端に水平部を 設けているため、より安心して上り下りできます。



●ぴったりフィットする安心マット

マットがベースプレートにぴったりフィットする安心設計です。また、容易に着脱して水洗いができるため、いつでも清潔な状態で使用できます。




●高さ調節

手すりの高さを2.5cm刻みで 5段階調節が可能です。 重たいベースプレートを裏 返しせずに表面から支柱を 取付けることができます。

●組み立てが簡単




1-1 あがりかまち高さ0~20cm対応









材質

手すり部/ジョイント:ステンレス、フレーム:ステンレス、手すり:樹脂皮膜 ベースプレート/本体:ステンレス、エッジカバー:PVC

商品名		品番	あがりかまち高さ	タイプ	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	1-1	626-011	0~ 20cm	片手すり	24.2kg	01235-000019	07-7050-1				
玄関用 ベストサポート	1-2	626-012		両手すり	29.2kg	01235-000020	07-7051-1				
手すり	2-1	626-021	20	片手すり	24.7kg	01235-000021	07-7052-1				
	2-2	626-022	40cm 対応	両手すり	30.2kg	01235-000022	07-7053-1				

ベストサポート手すり 微笑の秋桜

シコク

出入り時の歩き出しの転倒リスクを大幅に軽減する組立式の手すり









ベース部/ガラス繊維強化FRP・強化ウレタン・アルミ 手すり部/樹脂被膜(芯材:金属)・ステンレス

商品名		品番	タイプ	対応段差	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベストサポート 手すり	1-2	633-012	小タイプ	3~36cm	36.4kg	01235-000083	07-7060-1				
微笑の秋桜	2-2	633-022	大タイプ	36~54cm	37.2kg	01235-000082	07-7061-1				

たちあっぷ CKA-01-1



00055-000119

ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000121

かいじょくん付 TAIS:00055-000148

商品番号 07-8000-1

TAIS:00055-000134

伸縮つながるくん・ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000166

伸縮つながるくん・おもしくん付 TAIS:00055-000176

たちあっぷ CKA-02-1



たちあっぷ CKA-04

ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000122

かいじょくん付 TAIS:00055-000150

ベットでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000136

伸縮つながるくん・ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000168

伸縮つながるくん・おもしくん付 TAIS:00055-000178

00055-000120 商品番号 07-8010-1 サイズ/高さ:700·750·800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:338mm 重量/15.7kg

サイズ/高さ:700·750·800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:338mm 重量/11.9kg

たちあっぷ CKA-03

矢崎化工



ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000077

かいじょくん付 TAIS:00055-0

ベットでとまるく TAIS:00055-0

伸縮つながるくん TAIS:00055-0

伸縮つながるく TAIS:00055-0

000151 くん・かいじょくん付 000137 い・ベットでとまるくん付 000169
000137 い・ベットでとまるくん付
00103
ん・おもしくん付 000179

矢崎化工

ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000078

かいじょくん付 TAIS:00055-000152

ベットでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000138

伸縮つながるくん・ベットでとまるくん付 TAIS:00055-000170

伸縮つながるくん・おもしくん付 TAIS:00055-000180

TAIS	00055-000073	商品番号	07-8020-1	
サイズ/高さ:700	・750・800mm (3段階調節) 、ベース:	500×600mm、手	すり:352×265mm	重量/15.4kg
月 極	1 割	2 割	3 割	

商品番号 07-8030-1 TAIS 00055-000074 サイズ/高さ:700·750·800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:778mm 重量/16.0kg

あがりかまち用たちあっぷ

玄関のあがりかまちに置くだけで補助手すりが構築できます

●握りやすい手すり

握りやすい直径3.2cmのディンプル形状の手すりパイプ

●滑りにくいマット付

土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備


●手すり高さ調整 ●がたつき防止アジャスター付

設置時の床面のがたつきを解消するためベース前面にアジャスターが付属

CKE-01-1 伸縮つながるくん付 TAIS:00055-000158

CKE-02-1 伸縮つながるくん付 TAIS:00055-000159







商品名	品番	タイプ	あがりかまち高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
あがりかまち用	CKE-01-1	両手すり	18~ 36cm	32.8kg	00055-000109	07-8080-1				
たちあっぷ	CKE-02-1	片手すり	++ r÷-	26.9kg	00055-000110	07-8090-1				

たちあっぷオプション

ベットでとまるくん CKA-CK

矢崎化工

ベッド下部と床面の間に差込んで たちあっぷの安定性を向上





※「ベッド下部」と「床面」の間寸法は、最低25~最高340mmに対応 材質

本体/アルミ合金・ゴム ツマミ/ステンレス・プラスチック

おもしくん CKA-J

矢崎化工

たちあっぷの設置の安定性を向上





サイズ	重量	材 質
高さ120×幅96mm	5.0kg	本体:鉄、底板:ゴム

かいじょくん CKA-K 矢崎化工

ベッドサイドでの立ち上がりや 移乗の補助、座位保持のための たちあっぷのオプション手すり





※回転角度はたちあっぷに対して、平行・直角・斜め45

サイズ	重量	材質(フレーム部)
高さ192×幅441mm	1.4kg	アルミ合金・樹脂・スチール・ステンレス

たちあっぷ、あがりかまち用たちあっぷ本体は最大3台まで連結可能

商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベットでとまるくん	CKA-CK	00055-000211	07-8040-1				
おもしくん	CKA-J	00055-000104	07-8050-1				
かいじょくん	CKA-K	00055-000145	07-8060-1				

伸縮つながるくん CKE-D

矢崎化工


たちあっぷやあがりかまち用たちあっぷと取り付け可能な伸縮手すり あがりかまちなどの段差や居宅内の歩行動線を構築します

●使用場所に合わせて伸縮可能

長さ64cmから95cmまで無段階で調整可能

●上下・左右、角度調整可能

上下45°まで、また左右も可動範囲内で調整が できるので移動したい方向に手すりの設置が可能




あがりかまち用たちあっぷに取り付けて もう一段あるかまちでも段差昇降をサポート可能

サイズ	重量	材質
長さ:640~950mm	2.0kg	手すり(ϕ 32)/プラスチック・被覆スチールパイプ 手すり(ϕ 40)/アルミパイプ 連結金具:アルミ合金
TAIS OOG	55_000157	☆□釆□ 07_8070_1


TAIS	00055-000157	商品番号	07-8070-1
月極	1割	2割	3割

伸縮つながるくん設置例 あがりかまち用 伸縮つながるくん たちあっぷ



伸縮つながるくんを使用する場合は別途オプション品のベットでとまるくん、おもしくんを取り付 けてご利用ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

伸縮つながるくんの機能ポイント





締め付けキャップをゆるめて伸縮すれば64cm~ 95cmまで無段階に調整ができます。調整後はしっか りと締め付けキャップを締めて固定してください。

上下45°まで 無段階調整



 ϕ 32自在ブラケットについている、角度固定止めね じをゆるめれば水平から上下45°まで調整できま す。調整後はしっかりと角度固定止めねじを締めて 固定してください。





連結金具のツマミをゆるめて調整すれば、可動範囲内 において無段階で調整できます。調整後はしっかりと ツマミを締めて固定してください。

歩行サポート手すり スムーディ

安定感のある手すりで、 毎日のお出かけをサポート





やさしい端部

つかみやすく袖□が 引っかかりにくい端部



特長2

支柱中央固定

支柱はベースの中央にも固定できるから、 行きも帰りも健側で支えます




特長3


フレキシブル ジョイント

上下左右45°で調整可能

















ロング2050タイプ 片手すり XPN-L80605

サイズ

製品寸法/ ステップタイプ 片手すり: 幅960×奥行1250mm ロング2050タイプ 片手すり: 幅960×奥行2390mm

700·725·750·775·800·825·850mm(7段階)

重量

ー ステップタイプ 片手すり/33kg ロング2050タイプ 片手すり/52kg

手すり980・630、端部手すり: 塩化ビニル樹脂(被膜部)、アルミニウム(芯材) 支柱:アルミニウム、ステンレス(フランジ部) ジョイント:アルミニウム

高さ調整ピン:ステンレス

ベース:ステンレス

ベース縁ゴム、ベースマット:塩化ビニル樹脂

支柱カバー:エラストマー

最大使用者体重/100kg

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
歩行サポート手すり スムーディ ステップタイプ 片手すり	XPN-L80603	00980-000336	07-6012-1				
歩行サポート手すり スムーディ ロング2050タイプ 片手すり	XPN-L80605	00980-000338	07-6014-1				


アットグリップ AT-C-E1050

アロン化成


80~105cmの手すり伸縮機能と上下左右の角度変更機構でさまざまな場所に対応 あっという間に設置完了するアットグリップ



●段差のある場所に設置する場合 ベースプレートとの距離 段差高さ45cmの場合:60~85cm目安 奥行 45cm以上 段差の最大高さ 80cm以上



※手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください ※2枚のベースプレートは平行になるように設置してください



材質 手すり:ウッドパウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム 支柱:アルミニウム ベースプレート:ステンレス

備考 最大使用者体重/100kg

サイズ/幅800×奥行1500~1750×高さ750·800·850mm 重量/約39kg

TAIS	00221-000553	商品番号	07-9000-1	
月 極	1 割	2割	3	

SA手すり 627-060

機能性充実でトイレ空間でのケアが1台で可能に


●前方部へ立ち上がりの 『U 字補助手すり』をプラス

U字補助手すりの使用で便器前の空間 のケアが1台に。便器までの移動、方向 転換、便器からの立ち座りなど、一連の 動作を補助します。またU字補助手すり に寄りかかることで、立位が安定し、着 脱衣時の介助がよりスムーズです。

●左右の付け替え可能

設置場所に合わせて、U字補助手すりの 左右の付け替えが可能!





※1) 3cm 毎、6 段階調節 ※2) 左右 5cm ずつ無段階調節 ※3) サイズ固定部分

材質 重量 フレーム:ステンレス ひじ掛け・U字補助手すり:天然木(ウレタン塗装) 約17.5kg TAIS 01235-000225 商品番号 07-7070-1

●1台で2役の機能をもつ手すりで、すっきり



従来のトイレ用手すりと壁固定の L型(または縦型)手すりの2つの機 能を1台に盛り込み、すっきりと設 置できます。

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 627-010

簡単に設置でき、ご利用者さまに優しい手すりです



幅620~720×奥行460× 高さ560~710mm

> 重量 約9.0kg

> > 材質

フレーム:ステンレス ひじ掛け:天然木

●高さ6段階調節

TAIS	01235-000008	商品番号	07-7080-1	
月 極	1 割	2 割	3割	

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001

パナソニック エイジフリー

スライド式ひじ掛けで、より安全に配慮



サイズ

69cm

本体:幅650×奥行460× 高さ580~740mm ひじ掛け:高さ580~740mm (20mmピッチ9段階) ひじ掛け内寸:525mm

> 重量 約8.5kg

材質

本体:ステンレス鋼 ひじ掛け:ポリプロピレン フレーム・接続ナット:ステンレス アームカバー:合成ゴム 便座固定ノブ:ABS/ステンレス ひじ掛け調整ノブ:ABS/ステンレス アジャスター:合成ゴム/ステンレス

●耐荷重/100kg以下

TAIS	0980-000191	冏品番亏	U7-0UUU- I
月 極	1 割	2割	3割

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2(木製ひじかけ) 533-087

持ち運びや誤動作防止のため、





サイズ 幅660×奥行550× 高さ550~700mm

> 重量 約9.8kg 材質

フレーム:スチール ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

TAIS	00221-000450	商品番号	07-9020-1	
月 極	1 割	2割	3割	

ポータブルトイレ用フレームささえ 533-070

お使いのポータブルトイレがすぐさまフレーム付に大変身 幅515mm・奥行540mm以下のポータブルトイレ対応



サイズ

幅630×奥行630× 高さ730~810mm ●背もたれ・ひじ掛けともに 高さ調節可能

約8.0kg

材 質 スチール(メラミン樹脂塗装) ベース板:ポリプロピレン ひじ掛けカバー:エラストマ ジョイント・背もたれ:ABS樹脂

TAIS	00221-000054	商品番号	07-9030-1
月 極	1割	2 割	3割