車いすガイド

車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。

車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。



アームサポート（肘掛）
肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種によりデザイン性や形状もさまざまです。

サイドガード（スカートガード）
スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。

レッグサポート
足を後ろに落とさないためのもので、ふくらはぎを中心にサポートします。両側の支柱にシートを張ったものやプレート状のものがあります。

キャスター（前輪）
後輪に比べて直径が小さく、6インチ前後の機種が多いです。360°回転する自在輪で方向転換するときに特に重要です。

フットサポート
足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね上げられたり、脱着できるものなどがあります。

座シート
座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート幅の表記はメーカーや機種によって計測の基準が異なります。

介助ブレーキ
介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブレーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

バックサポート（背もたれ）
背もたれのことで、姿勢を保持するための役割などがあります。

後輪（駆動輪）
一般的に自走用の方が大きく 20～24 インチ程度、介助用は12～18インチ程度です。空気入れが必要なエアタイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれメンテナンス性と乗り心地が異なります。

ブレーキ
車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを押さえつけるように固定します。

ティッピングレバー
介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込むレバーです。

ハンドリム（駆動輪）
自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリングです。

車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

ノーパンクタイヤ　このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。

跳ね上げ式アームサポート　このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。

幅調整式シート　シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。

リクライニング　背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。

介助ブレーキ　このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。

高さ調整式アームサポート　肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。

スイングアウト　フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。

ティルト　座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。

折りたたみ式　このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたためるので収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。

張り調整式バックサポート　背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。

エレベーティング　フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

標　準　基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。

プラスα　基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。

多機能　「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。

モジュール　カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。

6 輪　車輪の回転軸が身体の中心付近にあるので小回りが効く車いすです。

電動アシスト　介助者さまの負担を電動で軽減する介助用の車いすです。

電動自走　電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。

電動カート　スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。

ティルト　ティルト機能が特徴の車いすです。

リクライニング　リクライニング機能が特徴の車いすです。

ティルト・リクライニング　ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。

電動ティルト・リクライニング　電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。

車いすラインナップ

標　準 （自走用）	P.54 松永製作所 NEXT-11B	P.54 松永製作所 NEXT-12B HB	P.54 日進医療器 NA-U1	P.54 カワムラサイクル WA22-40S
	P.55 カワムラサイクル KMD-A22-40-M （H/SH）	P.55 日進医療器 NA-501A	P.55 ミキ BAL-1	
標　準 （介助用）	P.60 松永製作所 NEXT-21B	P.60 日進医療器 NAH-U1	P.60 カワムラサイクル WA16-40S	P.61 カワムラサイクル KMD-A16-40-M （H/SH）
	P.61 日進医療器 NAH-521A	P.61 松永製作所 NEXT-22B HB	P.61 ミキ BAL-2	
プラスα	P.55 ミキ CRT-5	P.56 日進医療器 NEO-1	P.56 日進医療器 トライメイトN	P.62 ミキ CRT-6
多機能 （自走用）	P.56 日進医療器 NA-U2W	P.56 日進医療器 NA-U2W・BG	P.57 カワムラサイクル KMD-C22-45-M （H/SH）	P.57 ミキ CRT-7
	P.57 カワムラサイクル KFP22-40SB	P.57 ミキ SKT-4		
多機能 （介助用）	P.62 カワムラサイクル KFP16-40SB	P.62 日進医療器 NAH-U2W	P.62 ミキ CRT-8	P.63 ミキ SKT-2
モジュール	P.58 松永製作所 NEXT-50B	P.58 松永製作所 NEXT-51B	P.58 日進医療器 NA-U7	P.58 ミキ CRT-1-CZ
	P.59 ミキ MEF-22	P.59 ミキ SKT-1000	P.63 ミキ CRT-2-CZ	P.63 日進医療器 NAH-U7
	P.63 松永製作所 NEXT-60B	P.64 松永製作所 NEXT-61B		
6輪	P.59 松永製作所 NEXT-71B	P.59 日進医療器 NA-506W	P.60 ミキ SKT-5	P.64 松永製作所 NEXT-81B
ティルト・ リクライニング	P.64 松永製作所 MH-CR3D HB	P.64 松永製作所 MH-SRL-SE	P.65 日進医療器 NAH-UC・Hi 電動	P.65 日進医療器 NAH-UC・LO
	P.65 ミキ SKT-7	P.65 カワムラサイクル KPFK-12	P.66 ランダルコーポレーション モデラートα	P.66 松永製作所 FR-31TR
	P.66 ミキ NEXTROLLER®_SPII	P.67 ピジョンタヒラ PR-2000		
電動 アシスト	P.66 ナプテスコ NAW-16F-SD-LT	電動自走 電動カート	P.67 ヤマハ発動機 JWアクティブPLUS +Sタイプ	P.68 WHILL WHILL Model CK
	P.69 スズキ ET-4D9 ET-4D8 ET-4D7	P.69 カシダス ラスレル		

レンタル 特殊寝台・付属品 P2-21
レンタル 床ずれ防止用具 P22-27
レンタル 体位変換器 P28-29
レンタル 歩行補助杖 P30-31
レンタル 歩行器 P32-39
レンタル 手すり P40-51
レンタル 車いす・付属品 P52-73
レンタル スロープ P74-77
レンタル 移動用リフト P78-84
レンタル 自動排泄処理装置 P85
レンタル 徘徊感知機器 P86-89

ネクストコア NEXT-11B
松永製作所

標準 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

軽量・コンパクト！耐荷重100kg！
安心のJISマーク取得モデル



※折りたたみ時／全長935×全高655×全幅290mm

低床	中床	高床	重量 11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000315	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3000-0				

ネクストコア グラン NEXT-12B HB
松永製作所

標準 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時／全長965×全高715×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 12.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000375	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3010-0				

ウルトラ NA-U1 エアリー仕様
日進医療器

標準 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に



※折りたたみ時／全長970×全高660×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000356	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5000-0				

ウェイビット WA22-40S
カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました



※折りたたみ時／全長950×全高670×全幅330mm

低床	中床	高床	重量 12.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000237	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7000-0				

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

KMD-A22-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

●伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能

●工具レスで簡単にステップ調節が可能(5mmピッチ×13段階)

※ソフトタイヤ（ノーパンク仕様）



※折りたたみ時／全長940×全高640/660/680×全幅300mm

低 床	中 床	高 床	重量 14.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

		月極	1割	2割	3割
TAIS	00160-000286				
商品番号	01-7060-0				

座王 NA-501A
日進医療器

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

張が違う！ 面が違う！ 腰が違う！
適切な部分に最適な支持をします



※折りたたみ時／全長990×全高610〜650×全幅330mm

低 床	中 床	高 床	重量 14.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

		月極	1割	2割	3割
TAIS	00175-000306				
商品番号	01-5010-0				

BAL-1
ミキ

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ハイポリマータイヤ仕様の
シンプルで操作しやすい車いす



※折りたたみ時／全長965×全高670×全幅335mm

低 床	中 床	高 床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

		月極	1割	2割	3割
TAIS	00122-000451				
商品番号	01-1010-0				

カルティマ CRT-5
ミキ

プラスα　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

●スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。

●これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時／全長930×全高705×全幅320mm

低 床	中 床	高 床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

		月極	1割	2割	3割
TAIS	00122-000568				
商品番号	01-1000-0				

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

NEO-1+G-Guard-Ⅱパッケージ
日進医療器

プラスα 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす
自動安全ブレーキオプション付き



※折りたたみ時／全長1000×全高660×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 15.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5070-0				

トライメイトN 座席昇降(手動)車いす
日進医療器

在庫品限り プラスα 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

少しの力でシートが床面まで下がる、
乗降しやすさを考えた
座席昇降タイプの手動車いす



低床	中床	高床	重量 16.0kg	耐荷重 70kg	シート幅 380mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000290	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5080-0				

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様
日進医療器

多機能 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

こぎやすく移乗もしやすい



※折りたたみ時／全長970×全高650×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 13.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000358	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5020-0				

ウルトラ NA-U2W・BG
日進医療器

多機能 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

シート幅45cm・多機能でも重量14.8kg!
ワイド&トールサイズでも
「ゆったり」「しっかり」快適に支えます!



※折りたたみ時／全長970×全高650~690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 450mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000383	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5030-0				

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

KMD-C22-45-M(H/SH)
カワムラサイクル

多機能　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

座幅45cmの自走用車いす
伸縮式駐車用ブレーキで長さが
10cm延長され、軽い力で操作が可能
工具レスで簡単ステップ調整



※折りたたみ時／全長765×全高665/685/705×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 16.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 450mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000292
商品番号	01-7010-0

月極	1割	2割	3割

カルティマ CRT-7
ミキ

多機能　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時／全長690×全高705×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000572
商品番号	01-1020-0

月極	1割	2割	3割

ふわりす+ KFP22-40SB
カワムラサイクル

多機能　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

力の弱い方や女性にもおすすめの
多機能タイプの車いす



※折りたたみ時／全長715×全高660×全幅330mm

低床	中床	高床	重量 10.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000249
商品番号	01-7020-0

月極	1割	2割	3割

スキット SKT-4
ミキ

多機能　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

狭い場所もスイスイ移動できるスレンダー
車いす!従来よりコンパクトに折りたためます



※折りたたみ時／全長725×全高665×全幅285mm

低床	中床	高床	重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000411
商品番号	01-1050-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

レンタル 特殊寝台・付属品 P2-21
レンタル 床ずれ防止用具 P22-27
レンタル 体位変換器 P28-29
レンタル 歩行補助杖 P30-31
レンタル 歩行器 P32-39
レンタル 手すり P40-51
レンタル 車いす・付属品 P52-73
レンタル スロープ P74-77
レンタル 移動用リフト P78-84
レンタル 自動排泄処理装置 P85
レンタル 徘徊感知機器 P86-89

ネクストコア ミニモ NEXT-50B
松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時／全長940×全高635×全幅280mm

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000328
商品番号	01-3020-0

月極	1割	2割	3割

ネクストコア アジャスト NEXT-51B
松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時／全長960×全高675×全幅280mm

低床	中床	高床	重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000320
商品番号	01-3030-0

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様
日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調整式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

スリム・軽量・安全と快適性に優れた
自走用車いす
シート幅を工具無しで調整可



※折りたたみ時／全長990×全高650~690×全幅300mm

低床	中床	高床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400·420·440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000361
商品番号	01-5050-0

月極	1割	2割	3割

カルッタ CRT-1-CZ
ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

取り回しの良い
「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長920×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 11.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400·420·440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000609
商品番号	01-1030-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

軽量モジュール車いす MEF-22
ミキ

モジュール　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

従来の煩わしい調整が簡単にできるモジュール車いす

●必要に応じてブレーキレバーの長短を使い分ける便利な機能『スライドグリップ付駐車ブレーキ』搭載



※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長770×全高640/660/680×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000582
商品番号	01-1040-0

月極	1割	2割	3割

スキット SKT-1000
ミキ

モジュール　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

全幅530mm(シート幅400mm)の超スリムなモジュールタイプ。お尻の痛みを軽減する前ズレ防止パッド付クッションや握力の弱い方でも操作可能なフィットグリップハンドリムなど多彩な機能



※クッション(60mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長750×全高665〜715×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 17.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000524
商品番号	01-1060-0

月極	1割	2割	3割

ネクストコア くるり NEXT-71B
松永製作所

6輪　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時／全長860×全高675×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000333
商品番号	01-3040-0

月極	1割	2割	3割

6輪座王 NA-506W
日進医療器

6輪　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ここちよい座りを実現する、3D形状に調節可能なバックサポートの車いす
6輪タイプでスムーズな小回りが可能



※折りたたみ時／全長940×全高610〜650×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 16.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000312
商品番号	01-5060-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

サービスコード 車いす:171001

スキット SKT-5
ミキ

6 輪　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

幅狭で低床なフレーム構造と
6輪車が合体しました



※折りたたみ時／全長875×全高640×全幅285mm

低 床	中 床	高 床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000444	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1070-0				

ネクストコア NEXT-21B
松永製作所

標 準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

軽量・コンパクト・耐荷重100kg!
安心のJISマーク取得モデル



※折りたたみ時／全長935×全高655×全幅280mm

低 床	中 床	高 床	重量 10.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000316	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3050-0				

ウルトラ NAH-U1
日進医療器

標 準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

軽さ・コンパクト・座り心地・
デザインを追求した究極シリーズ



※折りたたみ時／全長860×全高650×全幅280mm

低 床	中 床	高 床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000319	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5090-0				

ウェイビット WA16-40S
カワムラサイクル

標 準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

独自の曲線フレームが乗り心地と
コンパクトさを生み出しました



※折りたたみ時／全長870×全高670×全幅300mm

低 床	中 床	高 床	重量 10.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000238	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7030-0				

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

KMD-A16-40-M(H/SH)
カワムラサイクル

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

●伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
●工具レスで簡単にステップ調節が可能(5mmピッチ×10段階)
※ソフトタイヤ(ノーパンク仕様)



※折りたたみ時／全長850×全高640/660/680×全幅270mm

低 床	中 床	高 床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000287	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7070-0				

座王 NAH-521A
日進医療器

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

張が違う! 面が違う! 腰が違う!
適切な部分に最適な支持をします



※折りたたみ時／全長990×全高630～650×全幅300mm

低 床	中 床	高 床	重量 13.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000307	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5100-0				

ネクストコア グラン NEXT-22B HB
松永製作所

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時／全長940×全高715×全幅290mm

低 床	中 床	高 床	重量 :11.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000376	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3060-0				

BAL-2
ミキ

標　準　非課税

自 走　介 助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ハイポリマータイヤ仕様の
シンプルで操作しやすい車いす



※折りたたみ時／全長865×全高690×全幅265mm

低 床	中 床	高 床	重量 11.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00122-000452	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1120-0				

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

レンタル 特殊寝台・付属品 P2-21
レンタル 床ずれ防止用具 P22-27
レンタル 体位変換器 P28-29
レンタル 歩行補助杖 P30-31
レンタル 歩行器 P32-39
レンタル 手すり P40-51
レンタル 車いす・付属品 P52-73
レンタル スロープ P74-77
レンタル 移動用リフト P78-84
レンタル 自動排泄処理装置 P85
レンタル 徘徊感知機器 P86-89

レンタル 特殊寝台・付属品 P2-21
レンタル 床ずれ防止用具 P22-27
レンタル 体位変換器 P28-29
レンタル 歩行補助杖 P30-31
レンタル 歩行器 P32-39
レンタル 手すり P40-51
レンタル 車いす・付属品 P52-73
レンタル スロープ P74-77
レンタル 移動用リフト P78-84
レンタル 自動排泄処理装置 P85
レンタル 徘徊感知機器 P86-89

カルティマ CRT-6
ミキ

プラスα 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時／全長850×全高705×全幅250mm

低床	中床	高床	重量 9.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000570	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1080-0				

ふわりす+ KFP16-40SB
カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

カワムラサイクル最軽量車いすの多機能モデル



※折りたたみ時／全長625×全高660×全幅280mm

低床	中床	高床	重量 10.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000248	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7040-0				

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様
日進医療器

多機能 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた介助用車いす



※折りたたみ時／全長880×全高650×全幅280mm

低床	中床	高床	重量 12.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000359	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5110-0				

カルティマ CRT-8
ミキ

多機能 非課税

自走 介助

ノーパンクタイヤ / 介助ブレーキ / 折りたたみ式 / 跳ね上げ式アームサポート / 高さ調節式アームサポート / 張り調整式バックサポート / 幅調整式シート / スイングアウト / エレベーティング / リクライニング / ティルト

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時／全長640×全高705×全幅250mm

低床	中床	高床	重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000574	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1090-0				

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

スキット SKT-2
ミキ

多機能　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

主輪が小さいので、サイズも
収納もよりコンパクト



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長885×全高695×全幅260mm

低床	中床	高床	重量 12.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000320
商品番号	01-1100-0

月極	1割	2割	3割

カルッタ CRT-2-CZ
ミキ

モジュール　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ



単位:mm 車輪:インチ

※クッション(30mm)込み寸法　※折りたたみ時／全長840×全高670×全幅250mm

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000610
商品番号	01-1110-0

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様
日進医療器

モジュール　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた
介助用車いす
シート幅は工具無しで調整可

単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長920×全高650～690×全幅260mm

低床	中床	高床	重量 :13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000362
商品番号	01-5130-0

月極	1割	2割	3割

ネクストコア ミニモ NEXT-60B
松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長940×全高635×全幅270mm

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000329
商品番号	01-3080-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

松永製作所

モジュール　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時／全長955×全高675×全幅280mm

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000321
商品番号	01-3090-0

月極	1割	2割	3割

ネクストコア くるり NEXT-81B

松永製作所

6輪　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時／全長860×全高675×全幅340mm

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 18.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000334
商品番号	01-3070-0

月極	1割	2割	3割

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D HB ＋ スイングアウトエレベーティングユニット

松永製作所

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

マイチルト・コンパクト3DのHBタイヤ仕様
にスイングアウトエレベーティングユニット
を付加しました



※折りたたみ時／全幅325mm

単位:mm 車輪:インチ

TAIS(※)	00066-000366 マイチルト・コンパクト3D
	00066-000297 スイングアウトエレベーティングユニット

低床	中床	高床	重量24.5kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

商品番号	01-3110-0

※この商品は2つのTAISから構成されます

月極	1割	2割	3割

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

小柄な方向けの
ティルト&リクライニング車いす
狭いスペースでもさらに使いやすい、
横移動可能なリフトアップ機能付き



※折りたたみ時／全長880×全高990×全幅340mm

単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 29.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000352
商品番号	01-3100-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

ウルトラ NAH-UC・Hi 電動 脚部挙上式・開き式・着脱式仕様
日進医療器

電動ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

リモコン操作で角度調節可能な
ティルト&リクライニング機能で
ご利用者さまの自立支援を促すとともに
介助者さまの負担を大幅に軽減します。

NAH-UC・Hi電動の
エレベーティング仕様です。

※走行は電動式ではありません



※折りたたみ時／全長1130×全高770×全幅560mm

低床	中床	高床	重量 23.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000395
商品番号	01-5150-0

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-UC・LO 脚部挙上式・開き式・着脱式仕様
日進医療器

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

介護負担を徹底的に軽減した
ティルト&リクライニング
エレベーティング仕様



※折りたたみ時／全長1110×全高720×全幅540mm

低床	中床	高床	重量 21.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00175-000380
商品番号	01-5140-0

月極	1割	2割	3割

スキット SKT-7
ミキ

ティルト　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ティルト仕様で全幅が480mmとコンパクト
狭い場所でも座面角度を調整して
ゆったり楽に座れます



※折りたたみ時／全長720×全高700×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 :19.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00122-000433
商品番号	01-1130-0

月極	1割	2割	3割

くるーん KPFK-12
カワムラサイクル

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ティルトとリクライニングが
ひとつになった
ぴったりフィット機構



※折りたたみ時／全長720×全高770×全幅350mm

低床	中床	高床	重量 21.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00160-000250
商品番号	01-7050-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001

モデラートα
ランダルコーポレーション

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ティルトもリクライニングも一本のレバー操作だけで生活の場面に最もふさわしい座位姿勢を簡単に実現できます。背中のズレがほとんどなく、体が前に滑るのを防ぎます。



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全長800×全高700×全幅580mm

低床	中床	高床	重量 20.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00496-000389
商品番号	01-9070-0

月極	1割	2割	3割

エリーゼ FR-31TR
松永製作所

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

リフトアップ機能でその場回転を実現!
横移動も可能にした
ティルト&リクライニング車いす



単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 36.5kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	00066-000251
商品番号	01-3140-0

月極	1割	2割	3割

NEXTROLLER®_SPⅡ(ネクストローラー)
ミキ

リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

座面昇降型リクライニング
「身体がズレず」に、「介助操作も軽くて安全」
なのが、ネクストローラーです



単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 24.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00122-000491
商品番号	01-1140-0

月極	1割	2割	3割

アシストホイールライト NAW-16F-SD-LT
ナブテスコ

電動アシスト　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調節式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

ハンドルグリップ内蔵のセンサーにより
手動車いすと同じ感覚で操作でき、
上り坂や不整地では電動アシスト、
下り坂は自動的に減速



単位:mm 車輪:インチ

※折りたたみ時／全幅335mm

●実用登坂角度／10°

低床	中床	高床	重量 16.9kg(バッテリー除く)	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)

TAIS	00025-000023
商品番号	01-9000-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000
ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング　非課税

自走　介助

ノーパンクタイヤ　介助ブレーキ　折りたたみ式　跳ね上げ式アームサポート　高さ調整式アームサポート　張り調整式バックサポート　幅調整式シート　スイングアウト　エレベーティング　リクライニング　ティルト

大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など、様々な身体状況の方に車いすが変形し、座位保持を助けます。工具不要で操作が出来るため、介助者さまもかんたんです。



単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 26.5kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm

TAIS	00495-000060
商品番号	01-9060-0

月極	1割	2割	3割

プロフィットケア 座位保持ティルトリクライニング ラクレスト PR-2000の特長

座位保持できない方の姿勢を車いすが変形して、長時間サポート。大柄な方、小柄な方、左右に傾いてしまう方、円背の方など様々な身体状況に合わせることができます。

ヘッドサポート・座奥行調整

ヘッドサポートの高さ、座面の奥行が調節可能なので、大柄の方から小柄な方まで幅広くフィットします。

ラチェット式サイドボード

背もたれ両端の角度調整ができるので、左右への体の傾きを改善します。

背中・中折れ機能

背中部分が中折れするので、背中が丸まった円背のご利用者さまの姿勢保持をサポートし、食事がしやすい姿勢にもつながります。

シート3層構造

ベースクッション(写真A)、やわらかクッションシート(写真B)、ワイヤースプリング(写真C)の3層構造で優しい乗り心地です。

(C)

(A)

(B)

安心補償　このマークの車いすに限ります。　電動車いすには「安心補償」がついています。

JWアクティブPLUS+ Sタイプ
ヤマハ発動機

電動自走　非課税

安心補償



単位:mm 車輪:インチ

●実用登坂角度／6°　●連続走行距離／15km　●最高速度／4.5km/h

低床	中床	高床	重量 27.4kg(バッテリー除く)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm

TAIS	00233-000095
商品番号	01-9030-0

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす:171001 ／ サービスコード 車いす付属品:171002

WHILL Model CK 次世代型車いす

WHILL

電動自走 非課税

暮らしを楽しくする新しい“クルマ”

WHILL Model CK: WHL-CK01

使う人のことを第一に考えたデザイン

Easy & Safe

目指したのは子供から大人まで、誰でも安心して使うことができる操作性と乗り降りのしやすさ。坂道でも安全な走行を実現する、安心ブレーキと片流れ防止機能を搭載しました。

安心補償

前後左右、力を入れず指先で簡単操作。なお、コントローラは左右どちらかのアームに取付可能です。

アームの跳ね上げで簡単乗降。フットサポートの上に立っても転倒しません。



手を離せば坂道でも自動でブレーキがかかります。

左右のモーターを適切に制御し、横に傾斜した道でもまっすぐ走ります。



1. コントローラーの高さ‥670, 690, 710, 730mm
2. バックサポート角度‥‥‥90, 95, 100°
3. バックサポート高さ‥‥‥340－460mm（無段階）
4. 床からのシート高さ‥‥‥405, 425, 445, 465, 485mm
5. フットサポート高さ‥‥‥115mm
6. シート角度‥‥‥‥‥‥‥‥6°
7. シート長さ‥‥‥‥‥‥‥375, 400, 425mm
8. シート幅‥‥‥‥‥‥‥‥400mm
9. アーム前後‥‥‥‥‥‥‥－45, 0, +45mm

3ステップで簡単に分解して持ち運び

Portable

分解は簡単な3ステップ

分解すればセダンのトランクにも収納可能です。外出先で組み立てると、そこでの移動も安心です。

日々の生活を便利にする小回り性能

Convenient

便利であること、それはいろんな場所に行けるということです。



縦だけではなく横にも回るオムニホイールで小さな回転半径を実現。

20 リットル

20ℓの大容量かごが標準装備。買い物に便利です。

大きな前輪と高出力のモーターで最大5cmの段差越えを可能にします。

5cm

GOOD DESIGN AWARD 2017年度受賞

仕様			
	走行距離／16km※	重量／約52kg	サイズ／幅550×奥行985×高さ740～940mm
	最高速度／6km/h	充電時間／5時間	バッテリー／リチウムイオン(25.2V 10.0Ah)
	登坂力／10度	最大荷重／115kg	使用環境／－15℃～40℃※※

※急な坂道では速度が制限されることがあります。 ※※バッテリー温度が－3℃以下の場合、最高速度が4kmに制限されます。

TAIS	01520-000005
商品番号	01-9020-0

月極	1割	2割	3割

WHILL オプション

杖ホルダー WHL-C11

WHILL

杖を本体に固定するためのホルダーです
対応可能な杖の本数は1本になります

サイズ	重量
高さ88.9×幅107.4×奥行142.9mm	約150g

TAIS	01520-000008	商品番号	02-9000-2

月極	1割	2割	3割

リチウムイオンバッテリー WHL-C10

WHILL

予備バッテリーを持つことで充電切れの心配がなく、外出できます。後方からの視認性を高めるテールランプ、また側面に電池の残量が分かるLEDライトが付いています

※本体に1つ付属しています。

重量	充電時間
2.8kg	5時間

TAIS	01520-000007	商品番号	02-9002-1

月極	1割	2割	3割

骨盤ベルト WHL-C12

WHILL

骨盤の後傾やずりおちを抑えます。坂道でも座位をしっかりと安定させ、日常生活における不安感をサポートします

サイズ	重量
700～1000mm	245g

TAIS	01520-000009	商品番号	02-9001-2

月極	1割	2割	3割

ジョイスティック（スティック） WHL-C27

WHILL

手で掴んだり指の間に挟んで操作します

装着例

サイズ	重量
高さ85×幅43×奥行54mm	46g

TAIS	01520-000026	商品番号	02-9003-2

月極	1割	2割	3割

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。
（WHILLオプションのリチウムイオンバッテリーWHL-C10を除く）

税込価格で表記しています（非課税 商品を除く）

スズキ セニアカー ET-4D9 / ET-4D8 / ET-4D7
スズキ

在庫品限り（ET-4D9を除く） 電動カート 非課税

安心補償

ET-4D9

ET-4D8※

※画像はET-4D8のものですが、ET-4D7もほぼ同等の外観です

JIS認証商品

傾斜お知らせや音声案内など
安心のための機能を採用
31km※の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実

※ET-4D7の連続走行距離は33km

- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット
- 音声案内音量は4段階（大、中、小、OFF）の調整が可能
- バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加

□前後方LED点滅ランプ　□パンクレスタイヤ　□握り込み緊急停止機能

主要性能	ET-4D9	ET-4D8	ET-4D7
連続走行距離※	31km		33km
速度	1～6km/h		2～6km/h
実用登坂角度	10°		
JIS規格	JIS T 9208:2016		JIS T 9208:2009

※連続走行距離はJIS規格に基づく値です。使用環境や運転方法に応じて実際の走行距離は異なります。



重量 100kg（バッテリー含む） 耐荷重 100kg シート幅 420mm

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー　ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	**01-9042-0**				
スズキ セニアカー　ET4D 8型	ET-4D8	00152-000025	**01-9041-0**				
スズキ セニアカー　ET4D 7型	ET-4D7	00152-000022	**01-9040-0**				

ラスレル 折りたたみ式 電動車いす
カシダス

電動自走 非課税

安心補償

折りたたみ可能で、
電動車いすではトップクラスの最軽量
2018年度グッドデザイン賞を受賞し、
機能とデザインに優れる

- 連続走行距離／約13km
- 最大速度／約6km/h
- 実用登坂角度／10°
- 旋回範囲／900mm



※折りたたみ時／全長1115×全高320×全幅645mm

仕様
旋回範囲／900mm
モーター／DCブラシレスモーター 24V、1200W×2
電池／24V、8.7AH、210Wh リチウムイオン電池
充電器／24V、2A
制動方式／電磁ブレーキ
操舵方法／ジョイスティック型コントローラ
前輪／7インチPUソリッドタイヤ
後輪／10インチエアタイヤ
転倒防止車輪／50mmソリッドタイヤ

低床 中床 高床

重量 21.6kg（バッテリー含む） 耐荷重 115kg シート幅 420mm

TAIS	01388-000007
商品番号	**01-9010-0**

月極	1割	2割	3割



解除ひも
解除ひもを引くだけで、ワンタッチでコンパクトに折りたためます。組み立ても簡単です。

電磁ブレーキ
"ロック"の状態では、電源がOFFのときやジョイスティックの操作が無いときにブレーキがかかる、安全設計です。

転倒防止車輪
キャスターを伸ばすことで、勾配のきつい坂道での転倒を防止します。また、後方への転倒も予防します。

コントロールパネル
行きたい方向へジョイスティックを倒すだけの簡単操作。速度は3段階調節が可能です。バッテリー残量もひと目で確認できます。

充電端子
搭載したままケーブルで充電が可能です。充電時間は4時間、1回の満充電で約13kmの走行が可能です。

フットプレート（足置き）
足置きが可動式なので、足を妨げることなく乗り降りが可能です。また、跳ね上げると洗面台など膝先まで近づきます。

安心補償 左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040／OWL21W-BK1-4340

加地

厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ

※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

●アウルパターン(アウルREHA全品番共通)

厚さ 4cm

アウル・スリット
深さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。

アウル・アイ
身体の形に合わせた形状で最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようにサポート。

アウル・ライン
身体に沿った形状で誤使用防止と使用時の通気性に配慮。



アウル・フェザー
外転防止のために外側を高くしたサポート形状。

●車いすの座幅に合わせて、幅／400・430mmの2サイズからお選びいただけます。

商品名	幅	品番	縦×厚さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルREHA レギュラー	400mm	OWL21-BK1-4040	400×40mm	約1.2kg	00540-000028	**02-2000-2**				
	430mm	OWL21W-BK1-4340		約1.3kg	00540-000064	**02-2060-2**				

アウルREHA ミドル OWL-26-BK1-4040

加地

適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ

厚さ 6cm

※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ	重　量
縦400×横400×厚さ60mm	約1.3kg

TAIS	00540-000057	商品番号	**02-2010-2**

月極	1割	2割	3割

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040

加地

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ 8cm

※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ	重　量
縦400×横400×厚さ80mm	約1.4kg

TAIS	00540-000029	商品番号	**02-2030-2**

月極	1割	2割	3割

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

加地

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ 3.5~8cm

※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ	重　量
縦400×横400×厚さ35～80mm	約1.5kg

TAIS	00540-000055	商品番号	**02-2020-2**

月極	1割	2割	3割

モニートREHA MOR01-BK1

加地

調整なしで使用できる背座一体型クッション
円背で前ずれ傾向がある方、背骨・尾骨部に骨突出がある方に推奨

厚さ 3~5cm

エクスジェル配置図

サイズ	重　量
幅400×奥行420×高さ210mm(座面高 厚さ30～55mm)	1.2kg

TAIS	00540-000056	商品番号	**02-2050-2**

月極	1割	2割	3割

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

フォリオ CK-405
ケープ

通気性がよく、洗濯機で丸洗い可能な快適・薄型クッション

厚さ 6cm

前後に分かれた独立構造で前ずれ防止を強化、厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能

サイズ	重　量
縦400×横400×厚さ60mm	約0.6kg

TAIS	00206-000132	商品番号	02-3020-2

月極	1割	2割	3割

エアールクッション ALC-35-40
ミキ

利用者に合わせてクッションの空気圧を調節可能

厚さ 3.5cm



おしりの体圧を分散し、安定した状態で座位姿勢を保つことができます。

サイズ	重　量	備　考
縦400×横400×厚さ35mm	約0.33kg	カバー／ブラック防止加工

TAIS	00122-000627	商品番号	02-9060-2

月極	1割	2割	3割

メリディアン
ユーキ・トレーディング

最良の圧力分散と姿勢のサポートを提供

厚さ 10cm

より高い臀部の除圧効果と安定感のある座り心地を追求し、2つの空気室構造を採用しました。

サイズ	重　量
縦400×横400×厚さ100mm	約0.85kg

TAIS	00468-000031	商品番号	02-1000-2

月極	1割	2割	3割

リフレックス
ユーキ・トレーディング

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供

厚さ 8cm

※カバーを外した状態

クッション内部に取付けた空気自動開放バルブが、体型に合わせて最適な座り心地を提供します。

サイズ	重　量
縦400×横400×厚さ80mm	約0.7kg

TAIS	00468-000034	商品番号	02-1010-2

月極	1割	2割	3割

アウルサポート
加地

あらゆる体格・座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション

- ●自力での座位保持が困難な方
- ●上半身に左右の傾きがある方
- ●骨盤後傾により前ずれしてしまう方

アウルサポート シートクッション
エクスジェルが体圧を分散して快適なすわり心地。前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます
内部材質／EXGEL+ウレタンフォーム(2層構造)

シートクッション、バッククッションをセットでお使いいただくことで、前ずれしにくく、より安定した座位を保つことができます。

アウルサポート バッククッション
位置調整が可能なパッドでさまざまな体格や座位に対応。エクスジェルが背骨の痛みを緩和して床ずれのリスクを軽減。

厚さ 5~7cm

カバーなし

サイズ	重　量
[シートクッション]幅400×奥行400×厚さ:前70・中55・後50mm	約1.2kg
[バッククッション]幅480×奥行120×高さ365mm	約1.4kg

品名	品番	備考	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルサポートセット	OWLS-S01B01	以下2つのセット	00540-000017	02-2040-2				
アウルサポート シートクッション	OWLS-S01	–	00540-000016	02-2041-2				
アウルサポート バッククッション	OWLS-B01	–	00540-000015	02-2042-2				

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています（非課税商品を除く）

サービスコード 車いす付属品:171002

アルファプラ クッション 撥水・防水カバータイプ KC-WP4040
タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ 6cm

左右の坐骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)を防ぎます。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ60mm	約0.6kg

TAIS	00563-000017	商品番号	02-4000-2

月極	1割	2割	3割

アルファプラ F クッション 撥水・防水カバータイプ FWC-4040
タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ 7.5cm

アルファプラF継承の高弾性無膜ウレタンフォームと新開発で前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ75mm	0.6kg

TAIS	00563-000124	商品番号	02-4010-2

月極	1割	2割	3割

ベスポ ジェルクッション CK-375
ケープ

前ズレ防止と足こぎサポートの1枚二役

厚さ 6.5cm

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ65mm	1.6kg

TAIS	00206-000072	商品番号	02-3000-2

月極	1割	2割	3割

デュオ ジェルクッション CK-385
ケープ

前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ 7.5cm



仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に最適。

サイズ	重量
縦400×横400×厚さ75mm	約1.7kg

TAIS	00206-000048	商品番号	02-3010-2

月極	1割	2割	3割

どこでもテーブル nishiura T-D
ニシウラ

良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブル

テーブル取付例



表面

裏面

●どこでもテーブル適合アーム



※車いすの取付に関しては上記適合アームイラストをご参照してください
※車いすの機種によってはアーム高などの調整が必要な機種もございます

どこでもテーブルを使用することで、肘をしっかりとテーブルに置くことができ、姿勢が安定します。食事時に前腕が適正なポジションにあることは、誤嚥などを防ぐだけでなく、ご利用者さま自身の身体負担への軽減にも繋がります。

サイズ	材質	重量
幅600×奥行710×厚み20mm	ポリ合板	3kg

※商品には別途保護カバーが付きます

TAIS	01272-000007	商品番号	02-9050-2

月極	1割	2割	3割

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

ブレーキ延長棒
松永製作所

駐車ブレーキを伸長出来ます
① +5cm　② +10cm
(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材　質
鉄

+5cm

TAIS	00066-000298	商品番号	02-9010-2

月極	1割	2割	3割

+10cm

TAIS	00066-000298	商品番号	02-9011-2

月極	1割	2割	3割

延長棒
日進医療器

駐車ブレーキを伸長出来ます
① +10cm　② +18cm

材　質
アルミ

+10cm

福祉用具届出コード	00175-Z00024	商品番号	02-9020-2

月極	1割	2割	3割

+18cm

福祉用具届出コード	00175-Z00024	商品番号	02-9021-2

月極	1割	2割	3割

ボンベ架(転倒防止キャスタ付とのセット商品)
松永製作所

ボンベ架取付例

転倒防止キャスタ付

ネクストコアシリーズ専用
500cc用(直径110mm)の
酸素ボンベに対応

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスタ付	00066-000356	

ボンベ架取付時には
「転倒防止キャスタ付」を
必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ	重　量
高さ:400mm　内径:φ115mm	ボンベ架:700g　転倒防止キャスタ付:400g

月極	1割	2割	3割

ボンベ架(小) KF-20S
日進医療器

φ19～22のパイプ径対応

サイズ	材　質	重　量
収納部高さ:290mm　内径:φ105mm	スチール	1.3kg

福祉用具届出コード	00175-Z00054	商品番号	02-9040-2

月極	1割	2割	3割

車いす付属品適合表

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒(松永製作所)	延長棒(日進医療器)	ボンベ架(松永製作所)	ボンベ架(小)(日進医療器)
54	自走	松永製作所	ネクストコア	NEXT-11B	○	－	※○	－
	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	－	※○	－
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	－	○	－	○
55	自走	日進医療器	座王	NA-501A	－	○	－	×
56	自走	日進医療器	NEO-1+G-Guard Ⅱパッケージ		－	○	－	○
	自走	日進医療器	トライメイトN　座席昇降(手動)車いす		－	×	－	×
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	－	○	－	○
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	－	○	－	○
58	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	－	※○	－
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	－	※○	－
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	－	○	－	○
59	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	－	×	－
	自走	日進医療器	6輪座王	NA-506W	－	○	－	×
60	介助	松永製作所	ネクストコア	NEXT-21B	○	－	※○	－
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	－	○	－	×
61	介助	日進医療器	座王	NAH-521A	－	×	－	×
	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	－	※○	－
62	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	－	○	－	×
63	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	－	×	－	○
	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	－	※○	－
64	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	－	※○	－
	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	－	×	－
	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクト3D	MH-CR3D HB	○	－	×	－
	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	－	×	－
65	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	－	×	－	×
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・LO	－	×	－	×
66	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR	×	－	×	－

○：適合　×：不適合　－：非該当　※取付時に転倒防止キャスタ付が必要です。

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)